



**Yayın Adı** Dokuz Sütun  
**Referans No** 21043805  
**Renk** Renksiz

**Yayın Tarihi** 28.02.2013  
**Etki** Tarafsız  
**STxCM** 42,00

**Küpür Sayfa** 1  
**Tiraj** 5824  
**Sayfa** 12

## Çocuğunuz ağladığı için fitık olmaz!

**Kasık** fitıkları özellikle yenidoğan döneminde çok daha fazla görülüyor. Özellikle erkek çocuklarda daha fazla görülen ve ağladığı için ortaya çıktığına dair yanlış bir kanının olduğu kasık fitıklarını Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Salih Somuncu ile konuştuk. Kasık fitıklarının özellikle yenidoğan döneminde çok daha fazla görüldüğünü, bu nedenle ailelerin çok dikkatli ol-

maları gerektiğini belirten Doç. Dr. Salih Somuncu; Bebek anne karnında doğan çocuğun testisi kendi karnındadır. Doğumuna yaklaşan dönemde 7. aydan itibaren kanala, oradan da torbaya iner. Bu inişe karın zarı da eşlik eder. İniş tamamlandıktan sonra torbaya inen kanal kapanır. Kapanan o zar tabakasının yanından arkasından, sperm kanalı, testisin atardamarı, toplardamarı ve sinir yapıları geçer.

Eğer bu zar tabakası yetersiz kapanırsa karın içi organlar kanala doğru ilerler. Çocuklarda görülen bu kasık fitığına indirekt kasık fitığı adı verilir. Özellikle prematüre, düşük doğum ağırlıklı, ailesinde fitık problemi, bağ doku hastalığı olanlarda ve inmemiş testis problemi yaşayan çocuklarda daha sık görülür. Doğumsal bir hastalıktır ve eninde sonunda ortaya çıkar. En temel belirti kasıkta görülen şişliktir. Bu şişlik kabızlık, ağlama gibi karın içi basıncı artıran durumlarda ortaya çıkar. Bu nedenle aileler çocuklarının ağlama nedeniyle fitık olduğuna dair yanlış bir kaniye kapılabilirler. Aksine çocuklar ağladıkları için fitık olmazlar; fitık oldukları için ağlarlar.' diye konuştu. Erkeklerde kasık fitıklarının dışında inmemiş testis, hidrosel ve kordon kisti de görülebilir. Eğer karın zarı tabakası, kanalın üstünde ve altında kapanır; ortası açık kalırsa kordon kisti adı verilen hastalık ortaya çıkar.